O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE.
ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

El MANUAL ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRA WEB.
ACCEDA: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS MARX LTDA.
Rua Laurinho Schaker, 614, Bairro Santa Rita
Cep: 89-900-000, Cx Postal 361 - São Miguel do Oeste- SC
Fones: (49) 3622-6741 / 3622-6866 / 3622-6692
e-mail: maxel@maxelmoveis.com.br
web: www.maxelmoveis.com.br

Opção frontal
todo espelhado
Opción frontal
todo reflejado





espelhos
centrais
espejos
céntricos

espelhos
laterais
espejos
laterales



Móvel Concluído
Móvil Concluido

GUARDA-ROUPA SMART
ROPERO SMART

Observações / Observaciones

-Fixar as cavilhas utilizando cola /Fijar las clavijas utilizando pegamento;
-Siga a sequência numérica para realizar a montagem /Siga la secuencia numérica para realizar el montaje;
-Colocar todas as porcas cilíndricas antes de iniciar a montagem / Colocar todas las tuercas cilíndricas antes de iniciar el montaje;
-Fixar o forro e após colocar as prateleiras, gavetas, varões e calceiro / Fijar el fondo y después de colocar las estantes, cajónes, varones y calceiro;

Altura Altura	Largura Anchura	Profundidade Profundidad
2000mm	1885mm	470mm

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATUALIZADO 27/02/2018

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar **falha ou defeito de fabricação.**

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, **mediante nota fiscal de compra**, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este certificado garantiza al cliente la reposición de cualquier pieza que pueda presentar falla o defecto de fabricación.

Vigencia de la Garantía

La garantía comprende todas las piezas, partes y componentes que eventualmente vengan a presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante nota fiscal de compraventa, que pasa a formar parte integrante de este certificado.

La garantía cesa se ocurra uno de los siguiente casos:

1) Si el producto sea alterado o reparado por persona no autorizada por la tienda;
2) Se haya utilización de pieza o componente no original, adaptado al producto;
3) El defecto sea decurrente de negligencia del montador o del consumidor en relación a las instrucciones del esquema de montaje o en manuseio del producto.

Conservación del Producto

** Para limpiar no use ningún tipo de producto, tales como jabón, esponja de acero, alcohol y lustra-móviles.*
** Use solamente una flanela seca. No moje ni exponga el móvil a la humedad o la luz solar directamente u otra forma de calor.*
** No encoste el móvil en la pared. No lo arrastre.*

Es importante asimilar que el esquema de montaje, que acompaña este certificado, deberá permanecer en poder del cliente, pues se haya necesidad de asistencia, ella sólo será atendida mediante el encaminamiento del citado esquema de montaje, señalando la pieza que esté con defecto y sobre todo, el número del lote de fabricación. Aún, la Maxel Muebles se reserva el derecho de solicitar foto de la pieza con problema para tomar las demás providencias.

Para solicitar asistencia técnica, identificar:
Razón Social, N° de la NF, Descripción de la pieza y Color.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: La Asistencia Técnica deberá ser solicitada a la Tienda

Nome da Loja/ *Nombre de la Tienda:* _____
Cidade;Estado/ *Ciudad;Estado:* _____
Telefone/ *Teléfono:* _____
Motivo da Assistência/ *Motivo de la Asistencia:* _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição/ *N° y fecha de la Nota Fiscal de adquisición:* _____
Local, Data e Assinatura/ *Local, Fecha y Firma:* _____
Lote de Fabricação/ *Lote de Fabricación:* _____

(*)O lote de fabricação consta no topo da embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do produto, propiciando assim o envio da peça adequada ao produto adquirido pelo consumidor.

(*)El lote de fabricación consta en el tope del envase. Este tiene la finalidad de identificar la fase de actualización del producto, propiciando así el envío de la pieza adecuada al producto adquirido por el consumidor.

ITEM | ÍTEM	DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN	DESENHO | DISEÑO	QUANTIDADE | CANTIDAD
A	CAVILHA | CLAVIJA 8X30		4
B	PORCA CILINDRICA | TUERCA CILINDRICA 12X12		28
C	PARAFUSO FLANGEADO | TORNILLO EMBRIDADO 4,5X45MM		16
D	SAPATA | ZAPATA L		8
E	PREGO | CLAVO 12X12		8
F	SUPORTE DE PRATELEIRA | SOPORTE DE ESTANTE 8X10MM		12
G	DISTANCIADOR CILINDRICO | ESPACIADOR CILINDRICO		12
H	SUPORTE DE CABIDEIRO | SOPORTE DE LA PERCHA		4
I	PARAFUSO CAB. CHATA | TORNILLO CABEZA PESADA 3.5X12MM		84
J	PARAFUSO CAB. CHATA | TORNILLO CABEZA PESADA 3,0X10 MM		12
K	PARAFUSO CAB. CHATA | TORNILLO CABEZA PESADA 3.5X30MM		14
L	KIT CORREDIÇA NEXT 350MM | GUIA CORREDERA NEXT 350MM		3
M	PARAFUSO CAB. CHATA | TORNILLO CABEZA PESADA 4,5X45 MM		12
N	CAVILHA | CLAVIJA 6X30		2
O	PARAFUSO CAB. CHATA | TORNILLO CABEZA PESADA 3.5X40MM		2
P	SUPORTE DE CABIDEIRO | SOPORTE DE LA PERCHA ' U '		1
Q	PARAFUSO CAB. CHATA | TORNILLO CABEZA PESADA 3.5X20MM		2
R	CAVILHA | CLAVIJA 6X20		12
S	CANTONEIRA | ESQUINERO L 18X18		12
T	PARAFUSO CAB. CHATA | TORNILLO CABEZA PESADA 3,5X16MM		18
U	CHAPA AÇO 4 FUROS | CHAPA DE ACERO 4 AGUJEROS OBLONGO		2
V	CANTONEIRA DE FIXAÇÃO | ESQUINERO DEL FIJACIÓN 5MM		8
W	PARAFUSO CAB. CHATA | TORNILLO CABEZA PESADA 3,5X25MM		13
X	PARAFUSO FLANGEADO | TORNILLO EMBRIDADO 3,5X12MM		12
Y	SUPORTE PARA VIDRO | SOPORTE PARA VIDRIO		12
Z	GUIA MOLA GATILHO | GUÍA MUELLE GATILLO		6
AA	ROLDANA | RODILLO		6
AB	PREGO | CLAVO 10X10		125
AC	COLA BISNAGA | PEGAMENTO BISNAGA		1
AD	ETIQUETA MAXEL MÓVEIS | LETRERO MAXEL MOVEIS		1
AE	PARAFUSO CAB. CHATA CRO | TORNILLO CAB. PESADA 3,5X16MM CROMO		12

ITEM | ÍTEM	DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN	DIMENSÕES | DIMENSIONES	QUANTIDADE | CANTIDAD
1	LATERAL EXTERNA ESQUERDA | LATERAL EXTERNA IZQUIERDA	2000X451X12	1
2	RODAPÉ | RODAPIÉ	1757X88X15	2
3	LATERAL EXTERNA DIREITA | LATERAL EXTERNA DERECHA	2000X451X12	1
4	BASE INFERIOR | TAPA INFERIOR	1757X451X12	1
5	LATERAL INTERNA | LATERLA INTERNA	1822X380X12	1
6	LATERAL INT. LADO DE CALCEIRO	720X380X12	1
7	BASE MENOR | TAPA PEQUEÑO	1166X380X12	1
8	BATENTE | TOPE	1090X70X12	1
9	BASE SUPERIOR | TAPA SUPERIOR	1757X451X12	1
10	BASE | TAPA	577X380X12	1
11	PRATELEIRA | ESTANTE	577X338X12	3
12	VARÃO DE MADEIRA | VARÓN DE MADERA	1160MM	1
13	VARÃO DE MADEIRA | VARÓN DE MADERA	570MM	1
14	FRENTE DE GAVETA | FRENTE DEL CAJÓN	530X145X15	3
15	LATERAL DE GAVETA | LADO DEL CAJÓN	350X85X12	6
16	PARTE ATRAS DE GAVETA | RIPA DE TRÁS DEL CAJÓN	465X70X12	3
17	FORRO DE GAVETA | FONDO DEL CAJÓN	489X357X3	3
18	FORRO | FONDO	1775X455X3	4
19	PERFIL | PROFILE	1780MM	3
20	VISTA FRONTAL | VISTA DE FRENTE	1733X100X15	2
21	VISTA LATERAL | VISTA LATERAL	2000X76X15	2
22	TACO FIXA VISTA | TACO FIJA VISTA	100X40X15	3
23	KIT TRILHO | KIT RAÍL	1755MM	1
24	PORTA | PUERTA	1803X640X15	1
25	ESPELHO | ESPEJO	630X590X3	3
26	PUXADOR BELLUNO | TIRADOR BELLUNO	143MM	2
27	PORTA LATERAL | PUERTA LATERAL	1803X590X15	2

OBS: SE A OPÇÃO FOR O GUARDA ROUPA TODO ESPELHADO, A QUANTIDADE DOS ITENS **Y** E **AE** SERÁ DE 36 UNIDADES CADA.



ATENÇÃO: CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS NA ESCALA ANTES DE UTILIZÁ-LOS

ATENCIÓN: CONFERIR LAS MEDIDAS DE LOS TORNILLOS EN LA ESCALA ANTES DE UTILIZARLOS

PASSO 1
PASO 1



PASSO 2
PASO 2



PASSO 3
PASO 3



PASSO 4
PASO 4



FIXAR VISTA NO RODAPÉ DE DENTRO PARA FORA COM PARAFUSOS 3,5X25MM (W), DEIXANDO 12MM SOBRANDO PARA CADA LADO.
FIJAR VISTA EN EL RODAPÉ DE DENTRO A AFUERA CON TORNILLO 3,5X25MM (W), DEJANDO 12MM SOBRANDO PARA CADA LADO.

PASSO 5
PASO 5



A VISTA LAT. ENTRA PARA DENTRO 12MM CONTANDO APÓS A LATERAL EXTERNA
LA VISTA LATERAL ENTRA PARA DENTRO 12MM CONTANDO DESPUÉS DE LATERAL EXTERNA



DETALHE A
DETALLE A



DETALHE B
DETALLE B

PASSO 6 | PASO 6

COLOQUE AS VISTAS
COLOQUE LAS VISTAS



SÃO FIXADOS DE BAIXO DA BASE PARA CIMA COM PARAF. C.CHATA 25MM
SON FIJADOS DE BAJO DEL TAPA HACIA ARRIBA CON TORNILLO CAB. PESADA 25MM

PASSO 7 | PASO 7

COLOQUE PRATELEIRAS, VARÕES E GAVETA
COLOQUE ESTANTES, VARONES Y CAJÓN



PASSO 8 | PASO 8

COLOQUE OS TRILHOS CONFORME AS MARCAÇÕES
COLOQUE LOS RAÍLES CONFORME LAS MARCACIONES



DETALHE C
DETALLE C

PASSO 10 | PASO 10

COLOQUE OS ESPELHOS DE BAIXO PARA CIMA COM SOBRA DE 15 MM
COLOQUE LOS ESPEJOS DE BAJO HACIA ARRIBA CON SOBRA DE 15 MM



A DISTÂNCIA ENTRE A GUIA E A PONTA DA PORTA É DE 25MM
LA DISTANCIA ENTRE LA GUÍA Y LA PUNTA DE LA PUERTA ES DE 25MM

A DISTÂNCIA ENTRE A ROLDANA E A PONTA DA PORTA É DE 50MM
LA DISTANCIA ENTRE LA ROLDANA Y LA PUNTA DE LA PUERTA ES DE 50MM

PASSO 9 PASO 9





PASSO 11 | PASO 11

PARA ENCAIXAR A PORTA:

1° EMPURRAR A PORTA PARA CIMA,
ALINHANDO COM O TRILHO SUPERIOR
DEIXANDO LEVEMENTE
INCLINADA PARA FRENTE.
2° EMPURRAR A PORTA ATÉ
AS ROLDANAS SE ALINHAREM
COM O TRILHO INFERIOR
3° SOLTE A PORTE E VERIFIQUE
SE ESTÁ BEM FIXA.

PARA ENCAJAR LA PUERTA:

1° EMPUJE LA PUERTA PARA ARRIBA
ALINEANDO CON EL TRILLO SUPERIOR
DEJANDO LEVEMENTE
INCLINADA PARA EL FRENTE.
2 ° EMPUJE LA PUERTA HASTA
LAS RODILLAS SE ALINEAR
CON EL TRILLO INFERIOR
3° SOLTE LA PUERTA Y VERIFIQUE
SI ESTÁ BIEN FIJA.